



製品評価技術基盤機構で公表されている介護ベッド付属品事案

登録日	品名	状況	発生日	事故内容	地域
8/29/2011	介護ベッド用手すり	重傷	7/25/2011	利用者(70歳代)が、当該製品とベッドとの間に身体が挟まっている状態で発見され、負傷していた。	千葉県
8/8/2011	介護ベッド用手すり	死亡	7/23/2011	使用者(90歳代女性)の腹部が、一部が可動する当該製品と介護ベッド用手すりのすき間に挟まった状態で発見され、死亡が確認された。	千葉県
8/3/2011	介護ベッド用手すり	軽傷	7/15/2011	介護ベッド用手すりの間に左腕と左足が入って抜けなくなり、腕と足に内出血と擦過傷を負った。	愛媛県
7/21/2011	介護ベッド用手すり	重症	7/2/2011	利用者(90歳代女性)が、当該製品のすき間に左腕が入り込み、床に仰向けに倒れている状態で発見され、負傷していた。	宮城県
6/29/2011	介護ベッド用手すり	死亡	6/9/2011	施設で当該製品を片側のベッドサイドに2本設置して使用していたところ、利用者(70歳代女性)が、2本設置したすき間に首が入り込んだ状態で発見され、病院へ搬送後、翌々日に死亡した。	三重県
6/20/2011	介護ベッド用手すり(サイドレール)	軽傷	5/12/2011	ベッドに設置されていたサイドレールに腕が挟まれた状態になり、打撲を負った。	福岡県
3/30/2011	介護ベッド用手すり	重傷	11/15/2010	利用者(70歳代女性)が介護ベッドに座り損ねて、滑り落ちた際に、当該製品のすき間に肘が入り込み、負傷した。	大阪府
3/22/2011	介護ベッド用手すり	死亡	2/23/2011	当該製品の上横棧に首が乗り、体をねじるような体勢の利用者が発見され、死亡が確認された。	熊本県
3/17/2011	介護ベッド用手すり	製品破損重傷	11/29/2010	ベッドの端に腰かけていた際、バランスを崩したため、当該製品に右手でもたれかかったところ、当該製品の本体フレームとスイングアームの接続部が外れ、体勢を崩し、負傷した。	大阪府
3/14/2011	介護ベッド用手すり	重傷	2/12/2011	右足が当該製品のすき間に入り込み、上半身が当該製品に覆いかぶさる状態の利用者が発見され、病院で受診したところ負傷が確認された。	兵庫県
2/7/2011	介護ベッド用手すり	死亡	1/19/2011	使用者(70歳代男性)の左腕が、ベッドのヘッドボード(頭側のついたて)と当該製品の間から外に出て、首が当該製品とヘッドボードのすき間にあった状態で発見され、窒息による死亡が確認された。	福島県

12/22/2010	介護ベッド用手すり	死亡	12/6/2010	2本の当該製品の間首が入り込んだ状態の使用者(80歳代女性)が発見され、死亡が福井県確認された。製造事業者は、安全対策として無償で簡易部品を配布しているが、事故発生現場では簡易部品を入手していたものの、当該製品に取り付けていなかった。	
12/6/2010	介護ベッド用手すり	重傷	11/2/2010	当該製品の脚部(ベッドとの固定部)とマットレスの間に、利用者(80歳代男性)の足が挟まった状態で発見され、負傷が確認された。	愛知県
11/29/2010	介護ベッド用手すり	死亡	11/8/2010	使用者(70歳代女性)が、ベッドのフットボード(足側のついたて)脇に取り付けていた当該製品の下部とマットレスの間に腹部が挟まった状態で発見され、死亡が確認された。	徳島県
11/15/2010	介護ベッド用手すり	死亡	7/10/2010	当該製品の隙間に首が挟まり、1名が死亡した。当該製品が逆の方向で取り付けられ隙間が広がっていた。	山口県
10/27/2010	介護ベッド用手すり	軽傷	9/19/2010	開いた状態で固定された介護ベッド用手すりの隙間に腕が入り込んで、身動きがとれなくなり、軽傷を負った。	沖縄県
10/4/2010	介護ベッド用さく(サイドレール)	軽傷	9/27/2010	介護電動ベッドから降りる際にすべって左腕をサイドレールで挟まれ、軽傷を負った。	新潟県
10/4/2010	介護ベッド用手すり	重傷	9/6/2010	施設で当該製品の外側に開いたグリップの内側に利用者の頭が入った状態で発見され、骨折と診断された。	神奈川県
8/11/2010	介護ベッド用さく(サイドレール)	軽傷	8/3/2010	要介護者が、サイドレールとベッドの間に右肘を曲げた状態で挟まり、腕が抜けなくなった。	愛媛県
8/9/2010	介護ベッド用手すり	重傷	7/21/2010	当該製品のすき間に上腕部が挟まった状態で、床に転落している利用者が発見された。利用者は腕を負傷していた。	愛知県
8/9/2010	介護ベッド用手すり	重傷	7/21/2010	当該製品のすき間に上腕部が挟まった状態で、床に転落している利用者が発見された。利用者は腕を負傷していた。	愛知県
6/7/2010	介護ベッド用手すり	死亡	5/23/2010	介護ベッドのフットボード(足側のついたて)と当該製品の間首が挟まれている状態で発見され、死亡が確認された。	千葉県
4/5/2010	介護ベッド用手すり	死亡	3/10/2010	介護ベッドの背を上げ、利用者を長座位の状態にして、その場を離れ、戻ったところ、当該製品に寄りかかる状態で死亡しているのが発見された。	大阪府
3/18/2010	介護ベッド用手すり	軽症	2/23/2010	介護ベッド用手すりの介助アームの固定レバー付近に足が挟まって、抜けなくなり軽傷を負った。	滋賀県
2/15/2010	介護ベッド用手すり	軽傷	1/25/2010	介護ベッド用手すりの介助アームと固定レバーの間に足が引っかかって倒れたまま電気カーペット上で寝てしまい、肘に低温火傷を負い、足には潰瘍ができた。	北海道
2/2/2010	介護ベッド用手すり		1/17/2010	介護ベッド用手すりの介助アームと固定レバーの間に足が挟まり、抜けなくなった。	埼玉県
12/21/2009	介護ベッド用手すり	重傷	10/27/2009	当該製品のすき間に、右腕の肘が深く入り込んだ状態で発見された。	東京都
11/30/2009	介護ベッド用手すり	軽傷	11/18/2009	介護ベッド用手すりのロックレバー上部の隙間に左足が膝まで入り込み、脛部に軽傷を負った。	神奈川県

7/27/2009	介護ベッド用手すり	死亡	6/14/2009	当該製品を他社製ベッド(特注品)に設置して使用していたところ、当該製品とベッドの柵部分の間に挟まった状態で発見され、数日後に死亡した。	神奈川県
7/16/2009	介護ベッド用さく(サイドレール)	軽傷	6/28/2009	介護ベッドのサイドレールの隙間に左腕が入ってしまい、左脇の下付近にあざができた。	石川県
7/1/2009	介護ベッド用さく(サイドレール)	軽傷	6/15/2009	サイドレールの隙間から右腕を出した状態で寝返りを打ったところ、手が抜けずに手首を傷めた。	千葉県
6/17/2009	介護ベット用手すり	重傷	6/1/2009	開いた状態で固定された当該製品に腕を絡ませ重傷を負った。	福岡県
6/17/2009	介護ベット用手すり	死亡	4/15/2009	ベッドの片側に2本設置されていた当該製品の間、仰向けで首がある状態で発見され、翌日、死亡した。	三重県
5/26/2009	介護ベッド用手すり	軽傷	5/13/2009	介護ベッド用手すりマットレスの間に足が入り込み、右足太ももに内出血を負った。	神奈川県
3/30/2009	介護ベッド用手すり	重傷	3/4/2009	ベッド脇の床に座り込み、左腕を当該製品に入れ、ねじれた状態(骨折)で発見された。	和歌山県
3/30/2009	介護ベッド用手すり	軽傷	2/28/2009	介護ベッド用手すり(介助バー)のロックレバー上部の隙間に折り曲げた右足の膝部が入り込み、上半身がベッドの外側に落ちた状態となり、膝付近に軽傷を負った。	広島県
2/25/2009	介護ベッド用手すり	重傷	2/4/2009	ベッドの内側から当該製品上部の隙間に足が挟まり、頭が床についた状態で発見された。	山口県
2/4/2009	介護ベッド用手すり	重傷	1/17/2009	当該製品の2本のレールの隙間に首がある状態で発見された。症状と首が挟まったことの前後関係は現在調査中ではありますが、2本の手すりの角部に上から下に向けて狭くなる丸みがあり、何らかの理由でその部分に首が入った状態になったと考えられる。	岡山県
2/4/2009	介護ベッド用手すり	軽傷	12/8/2008	介護ベッド用手すりのスイングアームを固定するロックレバーが解除状態になり、転倒して打撲を負った。	兵庫県
2/2/2009	介護ベッド用さく(サイドレール)	軽傷	1/7/2009	就寝中、ベッドのサイドレールとマットレスの間に首が挟まり、軽傷を負った。	島根県
2/2/2009	介護ベッド用手すり	重傷	1/6/2009	家人が寝ている際に、当該製品のサイドレール横の隙間に腕が入り、入った状態で起きた時に、腕を抜くことが出来ずに骨折した。	東京都
1/28/2009	介護ベッド用手すり	重傷	1/14/2009	当該製品の本体フレームの内部の隙間に左腕が入り込んだ状態で発見された。左腕は骨折していた。	東京都
1/5/2009	介護ベッド用手すり	軽傷	12/17/2008	サイドレールと支援バーの間に右足が引っかかり、全身がベッドの左側外に落ち、宙づり状態になった。	東京都
12/17/2008	介護ベッド用手すり	重傷	11/29/2008	当該製品の内部のすきまと電動ベッドの背ボトムの間に右腕が挟まれ重傷を負った状態で発見された。	東京都
12/17/2008	介護ベッド用手すり(ベッド用介助バー)	軽傷	11/15/2008	介助バーに掴まったところ、スイングアーム介助バーの差込部が抜けて傾いたためにバランスを崩して転倒し、頭部に打撲を負った。	大阪府

12/9/2008	介護ベッド用手すり	重傷	11/4/2008	介護ベッド用手すりのスイングアーム部がロックされていなかったため、ベッドから転落して骨折した。	福井県
12/8/2008	介護ベッド用手すり	軽傷	11/1/2008	ベッドサイドレールの縦棧のすきまに腕が入ってしまい、右腕の肘部付近にあざができた。原因を調査中。	岐阜県
11/25/2008	介護ベッド用手すり	死亡	11/8/2008	当該製品の固定レバー部に衣服の襟が引っかかり、窒息状態となり、その後入院先で死亡した。大阪府固定レバーがロック解除の状態になっていたが、固定レバーの状態との因果関係も含め、現在、原因を調査中。	大阪府
11/4/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	10/12/2008	被介護者がベッドの介助バーの差込み部の支柱の間とエアーマットレスとの隙間に頭を挟み、一時的に呼吸停止になった。	福岡県
9/19/2008	介護ベッド用手すり	軽傷	9/4/2008	ベッドのサイドレールと壁の間に腕が挟まり、右腕の神経が麻痺した。	東京都
9/8/2008	介護ベッド用手すり	重傷	8/25/2008	使用者が当該製品と電動ベッドに挟まれて重傷を負った。	福岡県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	8/1/2008	介助バーのクラッチレバーとフレームの隙間に右手首を挟み、切り傷を負った。	長野県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	7/9/2008	介助バーのアーム内に左膝が入り込んで抜けなくなり、脛がむくんだ。	大阪府
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	4/8/2008	介助バーのアーム下部に右足がはまり、軽い捻挫を負った。	広島県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	3/26/2008	ベッドと介助バーの隙間に手を入れた際に、介助バーのネジで左手甲に擦過傷を負った。	岐阜県
9/8/2008	介護ベッド用手すり		3/26/2008	ベッドのサイドレールとマットレスの間に頭が挟まった。	滋賀県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	3/20/2008	移乗時に、介助バーのアームの固定が解除して転倒し、手足に擦過傷を負った。	千葉県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	3/15/2008	介助バーのヒンジ部に指を挟み、右手小指に切傷を負った。	愛知県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	3/6/2008	介助バーのクラッチ部付近の隙間に右腕を絡ませ抜けなくなった。	東京都
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	3/5/2008	ベッドのヘッドボードと介助バーの間から転落し、起きあがる際に頭をぶつけて切った。	宮崎県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)		1/12/2008	頭が介助バーのアーム内に入り込んだ。	東京都
9/8/2008	介護ベッド用手すり		7/23/2007	ベッドの2本のサイドレールの間に首が挟まった。	愛知県

9/8/2008	介護ベッド用手すり		7/18/2007	ベッドのサイドレールとマットレスの間に挟まった。	大阪府
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)		7/11/2007	介助バーのクラッチレバーの隙間に足が入って、抜けなくなった。	岡山県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)		6/15/2007	介護者が体を起こす際に、被介護者の指が介助バー上部ヒンジ部のアームとカバーの隙間に挟まった。	兵庫県
9/8/2008	介護ベッド用手すり	死亡	4/17/2007	ベッドの2本のサイドレールの間に頸部が挟まり、死亡した。	沖縄県
9/8/2008	介護ベッド用手すり	死亡	3/24/2007	ベッドのサイドレールの間に頭が挟まり、死亡した。	和歌山県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	2/19/2007	介助バーのアームとクラッチレバーの隙間に上腕部が入り込み抜けなくなった。	大阪府
9/8/2008	介護ベッド用手すり	軽傷	1/31/2007	ベッドのサイドレールを掴んだまま転倒したところ、サイドレール端の樹脂部分で薬指と小指の間に裂傷を負った。	熊本県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	1/26/2007	介助バーとベッドのヘッドボードの間に首が挟まり抜けなくなった。	神奈川県
9/8/2008	介護ベッド用手すり	軽傷	12/20/2006	ベッドの2本のサイドレールの間に首が挟まり、心停止状態となった。	福岡県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	12/12/2006	介助バーの隙間に頭部が入り込み、裂傷を負った。	岐阜県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	死亡	11/21/2006	介助バーのアーム内の空間に首を挟んで死亡した。	東京都
9/8/2008	介護ベッド用手すり	軽傷	10/19/2006	ベッドの2本のサイドレールの間に首が挟まり、意識不明になった。	京都府
9/8/2008	介護ベッド用手すり	軽傷	10/10/2006	ベッドのサイドレールの隙間から手を出した状態で背上げ操作を行ったため、腕が挟まり、打撲を負った。	福岡県
9/8/2008	介護ベッド用手すり	死亡	10/4/2006	ベッドのサイドレールとヘッドボードの隙間に首が挟まり、死亡した。	大阪府
9/8/2008	介護ベッド用手すり	軽傷	6/24/2006	サイドレールの上棧を掴んだところ、上棧のパイプの穴に小指が入り、皮が剥けた。	神奈川県
9/8/2008	介護ベッド用手すり	軽傷	3/3/2006	ベッドのサイドレールとマットレスの間に首が挟まり、呼吸停止となった。	長野県
9/8/2008	介護ベッド用手すり	軽傷	2/12/2006	背上げされた状態のベッドのボトムとサイドレールの間の隙間に、頸部が挟まり、脳梗塞になった。	千葉県

9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	2/2/2006	介助バーの本体上部とヒンジカバー上部の隙間に指を挟み軽傷を負った。	滋賀県
9/8/2008	介護ベッド用手すり	軽傷	12/12/2005	サイドレールの上棧に掴まったところ、テーブルのずれ止用の穴に親指と人差し指の間を引っ掛け、裂傷を負った。	奈良県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	12/10/2005	介助バーを持って起き上がろうとした際に、ヒンジカバー部分で腕の皮膚が剥けた。	福岡県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	12/5/2005	介助バー差込部の間隙から首が出ており、鎖骨付近にあざができた。	長崎県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	10/20/2005	介助バーとマットレスの間に頭が入り込み、首が赤くなった。	長野県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	10/19/2005	介助バーのアーム部をロックせずに立ち上がろうとして転倒し、肋骨にヒビが入った。	岡山県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	7/22/2005	介助バーのアームの隙間に足が挟まり、赤くなった。	熊本県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	重傷	4/19/2005	介助バーに掴まったところ、バーがベッドから抜けて転倒し、右手首を骨折した。	広島県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	3/28/2005	介助バーのアームの内に頭が入って抜けなくなり、額に擦過傷を負った。	北海道
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	1/31/2005	介助バーのアームの隙間に左腕を曲げた状態で挟み、左手小指と薬指の神経が麻痺した。	愛知県
9/8/2008	介護ベッド用手すり	軽傷	1/3/2005	ベッドのサイドレールに足が入り込んで転倒し、右足脛に裂傷を負った。	栃木県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	12/20/2004	介助バーのアームのバリで手に切傷を負った。	北海道
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	重傷兵	11/21/2004	ベッド上でほふく前進中に体が滑り、介助バーのアーム部下部の隙間に左肘が挟まり骨折した。	兵庫県
9/8/2008	介護ベッド用手すり	軽傷	11/13/2004	ベッドのサイドレールの隙間に腕を入れて抜けなくなった。	神奈川県
9/8/2008	介護ベッド用手すり	軽傷	11/9/2004	ベッドのサイドレールの隙間に、ひじが曲がった状態で入り込んで抜けなくなり、手が腫れるなどの軽傷を負った。	神奈川県
9/8/2008	介護ベッド用手すり	軽傷	11/5/2004	ベッドのサイドレールの隙間に左足が挟まったまま、上半身がベッドから落ち、下肢に擦過傷などを負った。	静岡県
9/8/2008	介護ベッド用手すり	死亡	11/3/2004	ベッドの2本のサイドレールの間に頸部が挟まり、死亡した。	滋賀県

9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)		10/29/2004	介助バーのロックが外れ、転倒した。	広島県
9/8/2008	介護ベッド用手すり	死亡	9/20/2004	ベッドの2本のサイドレールの上に首が挟まり、死亡した。	三重県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)		9/15/2004	介助バーのロックレバー下部の隙間に足が入り抜けなくなった。	千葉県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)		9/13/2004	介助バーのアーム部の隙間に頭が入った。	石川県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	8/26/2004	ヒンジカバーの隙間に接触して、右手前腕部に擦過傷を負った。	新潟県
9/8/2008	介護ベッド用手すり	死亡	8/12/2004	ベッドのサイドレールの下枠とマットレス上面との隙間に首が挟まり、死亡した。	兵庫県
9/8/2008	介護ベッド用手すり	死亡	6/21/2004	ベッドのサイドレールにあごが引っかかって死亡していた。	新潟県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	6/4/2004	介助バーのアーム部と本体の隙間に指を挟み、内出血を負った。	熊本県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	5/22/2004	介助バーをつかんで立ち上がる際にバランスを崩し、介助バー下部とマットレスの間に頭が挟まり一時的に呼吸停止になった。	茨城県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	5/17/2004	介助バーの下部に手が触れ、受傷した。	大阪府
9/8/2008	介護ベッド用手すり	軽傷	4/28/2004	ベッドの2本のサイドレールの上に首が挟まった。	宮城県
9/8/2008	介護ベッド用手すり	死亡	4/6/2004	ベッドの2本のサイドレールの上に首が挟まり、死亡した。	神奈川県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	重傷	3/29/2004	介助バーのアームの固定が外れて転倒し、背骨を骨折した。	北海道
9/8/2008	介護ベッド用手すり		3/23/2004	ベッドの2本のサイドレールの上に首が挟まった。	京都府
9/8/2008	介護ベッド用手すり	死亡	3/9/2004	ベッドの2本のサイドレールの上に首が挟まり、死亡した。	青森県
9/8/2008	介護ベッド用手すり	死亡	3/1/2004	ベッドの2本のサイドレールの上に首が挟まり、死亡した。	千葉県
9/8/2008	介護ベッド用手すり	重傷	2/18/2004	ベッドのサイドレールとベッド脚部の間に、左足が挟まって転倒し、腓骨を骨折した。	福島県

9/8/2008	介護ベッド用手すり	軽傷	2/17/2004	ベッドに格納していたサイドレールとフットボードの間に右足が挟まり、引き抜こうとして甲に打撲を負った。	福島県
9/8/2008	介護ベッド用手すり		2/5/2004	ベッドのサイドレール間の隙間に、頭が挟まった。	徳島県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	製品破損軽傷	1/18/2004	固定せず使用していた介助バーのアーム部のヒンジが折れ、左手甲に切傷を負った。	神奈川県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	12/2/2003	介助バーとベッドのヘッドボードの間に頭部がずり落ち、頭部にあざができた。	岐阜県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)		10/27/2003	介助バーの本体取付部分の空間に頭部が挟まった。	岐阜県
9/8/2008	介護ベッド用手すり	軽傷	9/28/2003	ベッドのサイドレールの隙間に足が入り、サイドレール下部のプレートに足が引っかかり裂傷を負った。	東京都
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	9/26/2003	被介護者を立たせようとしたところ、介助バーのヒンジ部に被介護者の右手が掴まり、手の平に切傷を負った。	福井県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	重傷	9/22/2003	被介護者を立たせようとしたところ、介助バーに手が挟まり、右手中指を骨折した。	大阪府
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	9/3/2003	ベッドから立ち上がろうとしたところ、介助バーの可動部に指を挟み、指先に切傷を負った。	静岡県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	製品破損軽傷	8/19/2003	介助バーをつかんで立ち上がろうとしたところ、アームと本体を繋ぐヒンジ部分が破損し、転倒して額を負傷した。	埼玉県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	死亡	8/18/2003	ベッドと介助バーの間に挟まり、胸部を圧迫されて死亡した。	岐阜県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	重傷	8/5/2003	介助バーの間に手を入れた状態で寝返りをしたために左上腕部を骨折した。	岐阜県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	6/27/2003	被介護者がベッドから落ちた際に、上腕部に介助バーのロックレバーが刺さり、裂傷を負った。	愛知県
9/8/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	6/8/2003	被介護者がベッドからずり落ちた際に、介助バーのロックレバーが顎に刺さった。	東京都
9/8/2008	介護ベッド用手すり	軽傷	5/10/2003	ベッドのサイドレールの隙間に腕が挟まり、肩部がうっ血した。	東京都
9/5/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	4/20/2005	介助バーに手をかけたところ、滑って軽傷を負った。	東京都
9/5/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	1/14/2005	介助バーを使用して立ち上がる際に、ベッドの隙間に肘が挟まって軽傷を負った。	東京都



9/4/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	死亡	3/8/2005	ベッドのサイドレールに首が挟まり、死亡した。	東京都
9/3/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	死亡	11/1/2005	ベッドのサイドレールに首が挟まり、死亡した。	東京都
9/2/2008	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	8/22/2008	ベッドのサイドレールの隙間にあごが引っ掛かり、一時仮死状態となった。	滋賀県
8/22/2008	介護ベッド用手すり		8/4/2006	ベッドのサイドレール間の隙間に、被介護者が首を挟んだ状態で転倒し、動けなくなった。	大阪府
8/22/2008	介護用具(ベッド用介助バー)		11/27/2004	被介護者がベッドから立ち上がろうとしたところ、介助バーとマットレスの間に右足大腿部が入り込み、転倒しそうになった。	岡山県
8/22/2008	介護ベッド用手すり	死亡	3/1/2004	ベッドのサイドレール間の隙間に、被介護者が胸部を挟み、死亡した。	三重県
7/22/2008	介護ベッド用手すり	死亡	確認中	ベッドに設置した当該製品の下側の横棧に顎が引っかかった状態で発見された。当該製品の下側の横棧とマットレスのすき間から体がずり落ち、顎が引っかかったものと思われる	鹿児島県
6/11/2008	介護ベッド用手すり	死亡	5/22/2008	使用者が、当該製品のベッドサイドレールの間に首が挟まった状態で発見され、数日後に死亡した。	兵庫県
5/21/2008	介護ベッド用手すり	重傷	4/16/2008	当該製品に掴まり、ベッドから立ち上がろうとした際、転倒し重傷を負った。	埼玉県
4/23/2008	介護ベッド用手すり	死亡	4/11/2008	ベッドの頭側ボードと当該製品の間に頭部が入った状態で被害者が発見された。	兵庫県
3/31/2008	介護ベッド用手すり	死亡	2/28/2008	他社製のベッドの上に置かれたマットレスと当該製品の隙間に挟まった状態で発見された。	三重県
3/26/2008	介護ベッド用手すり	死亡	2/17/2008	手すりと手すりの間に首が挟まった状態で発見され、死亡した。	広島県
3/26/2008	介護ベッド用手すり	死亡	1/8/2008	ベッドの頭側のボードと当該製品の隙間に、首が挟まった状態で発見された。ベッドのヘッドボードとフットボードを逆に取り付けていたとの情報もあり、	島根県
2/4/2008	介護ベッド用手すり	死亡	1/21/2008	ベッドの手すりと手すりの間に首が挟まった状態で発見され、病院に運ばれたが死亡した。	香川県
1/29/2008	介護ベッド用手すり	死亡	12/25/2007	当該製品の隙間で首を吊った状態で発見され、病院に運ばれたが死亡した。	愛知県
12/25/2007	介護ベッド用手すり	重傷	11/4/2007	手すりに掴まりベッドから立ち上がろうとした際、固定されていたはずの手すりが動き、転倒し、肋骨にひびが入った。	東京都
11/9/2007	介護用具(ベッド用介助バー)	重傷	11/23/2006	ベッドに付いている介助バー(転落防止・手すり用)を持ってベッドから起きたところ、バーのロックが解除され床に転落し、左鎖骨付け根の複雑骨折を負った。	神奈川県

11/7/2007	介護用具(ベッド用介助バー)	重傷	10/22/2007	ベッドから降りようと介助バーに寄りかかったところ、左腕がバーの隙間に挟まって抜けなくなり、重傷となった。	大阪府
6/14/2007	介護用具(ベッド用介助バー)	死亡	5/10/2007	着衣がベッドの手すりの固定用ノブに引っかかり、頸部圧迫を起こし、窒息により死亡した。	兵庫県
6/5/2007	介護用具(トイレ用介助バー)	軽傷	5/28/2007	トイレ用簡易手すりが設置してあるトイレ内で、右麻痺のある男性が転倒して、右胸部打撲で入院した。トイレに仮固定していた介助バーがトイレから外れていた。	茨城県
4/24/2007	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	2/10/2006	ベッドに取り付けた立ち上がりを補助するための介助バーのストッパーが簡単に外れて固定されていなかったために、ベッドから立ち上がる際にバランスを崩して転倒し打撲を負った。	兵庫県
	介護用具(ベッド用介助バー)	軽傷	6/24/2003	被介護者の足が、介助バーの空間に入って抜けなくなり、足に打撲を負った。	神奈川県